



NOVINKA · NEW F17
černě eloxované profilové systémy
black anodized profile systems

Černé profily pro ušlechtilý design - originál od společnosti Küberit®
Black profiles for a noble design - The original by Küberit®



Midnight Edition

Hliníkové profily v matné černé barvě
práškově lakované (RAL 9005)
a také černě eloxované

Aluminium profiles in black matte
powder-coated (RAL 9005)
as well as black anodized



Profilové systémy pro šroubování parket, laminátových, korkových a vícevrstvých modulárních podlahových krytin

Profile systems to screw for parquet, laminate, cork and multilayer modular flooring




PPS®-CHAMPION flex · 7 – 17 mm

EURO-STEP® CHAMPION · 7 – 16 mm

888


PŘECHODOVÝ PROFIL
CONNECTING PROFILE

2x 14 mm



PPS® 4.0

F17



BARVA COLOUR

F17



DÉLKA LENGTH

1,00 m / 2,70 m / 3,00 m

320

PROFIL SCHODIŠTOVÉ LIŠTY
STAIR NOSING PROFILE

12 mm



BARVA COLOUR

F17

DÉLKA LENGTH


1,00 m / 2,70 m / 3,00 m

PPS®-CHAMPION · 6,5 – 16 mm*

286

PROFIL NASTAVENÍ
ADAPTING PROFILE


12 mm



287

KONCOVÝ PROFIL
BORDER PROFILE



12 mm



288

PŘECHODOVÝ PROFIL
CONNECTING PROFILE

2x 12 mm



BARVA COLOUR

F17

DÉLKA LENGTH


1,00 m / 2,70 m / 3,00 m

PPS®-ALLROUNDER · 7 – 15 mm*

486

PROFIL NASTAVENÍ
ADAPTING PROFILE


12,5 mm



487

KONCOVÝ PROFIL
BORDER PROFILE



12,5 mm



488

PŘECHODOVÝ PROFIL
CONNECTING PROFILE

2x 12,5 mm



BARVA COLOUR

F17

DÉLKA LENGTH

1,00 m / 2,70 m / 3,00 m

* Volitelný rozšířený rozsah použití až do 18 mm u PPS®-Champion a 17 mm u PPS®-Allrounder.
optional extended application area of up to 18 mm for PPS®-Champion and 17 mm for PPS®-Allrounder

Profilové systémy pro šroubování textilních, pružných a LVT krytin

Profile systems to screw for carpet and resilient flooring



Rozšíření sortimentu

Pokud chcete, aby byl váš interiér nadčasový a zároveň a přitom elegantní design, je módní černá barva Trendová černá barva je přesně tou správnou volbou.

Vysoce kvalitní profilové systémy pro šroubování jsou k dispozici v barvách eloxované v černé barvě (F17), včetně černě pozinkovaných pozinkovaných šroubů Torx.



Product range expansion

Trend colour black to create a timeless and noble design. Profile systems in black anodized (F17), including black galvanized Torx screws.

EURO-STEP® STAR · 4 – 9 mm

325 PROFIL SCHODIŠŤOVÉ LIŠTY STAIR NOSING PROFILE

8 mm



BARVA COLOUR
F17


DÉLKA LENGTH
1,00 m / 2,70 m / 3,00 m

PPS®-CHAMPION STAR · 4 – 9,5 mm*

(5 – 12 mm pro koberce / for carpet floors)


376 PROFIL NASTAVENÍ ADAPTING PROFILE

8 mm





377 KONCOVÝ PROFIL BORDER PROFILE

8 mm



378 PŘECHODOVÝ PROFIL CONNECTING PROFILE

2x 8 mm



BARVA COLOUR
F17

DÉLKA LENGTH
1,00 m / 2,70 m / 3,00 m

Profilové systémy pro upínání parket, laminátových, korkových a vícevrstevných modulárních podlahových krytin

Profile systems to clip for parquet, laminate, cork and multilayer modular flooring




MONO-CLIP · 7 – 12 mm

Laminát
Laminate


556
PROFIL NASTAVENÍ
ADAPTING PROFILE

13 mm




557
KONCOVÝ PROFIL
BORDER PROFILE

13 mm



558
PŘECHODOVÝ PROFIL
CONNECTING PROFILE

2x 13 mm



BARVA COLOUR
F16


DÉLKA LENGTH
2,00 m

MONO-CLIP · 12 – 17 mm

Parkety
Parquet


559
PROFIL NASTAVENÍ
ADAPTING PROFILE

13 mm




560
KONCOVÝ PROFIL
BORDER PROFILE

13 mm



561
PŘECHODOVÝ PROFIL
CONNECTING PROFILE

2x 13 mm



BARVA COLOUR
F16

DÉLKA LENGTH
2,00 m

Profilové systémy pro upínání textilních, pružných a LVT krytin


Profile systems to clip for carpet and resilient flooring




DESIGN-CLIP® XL · 3,5 – 6,5 mm*

(4 – 11 mm pro koberce / for carpet floors)


576 XL PROFIL NASTAVENÍ ADAPTING PROFILE



577 XL KONCOVÝ PROFIL BORDER PROFILE



578 XL PŘECHODOVÝ PROFIL CONNECTING PROFILE



BARVA COLOUR
F16

DĚLKA LENGTH
1,00 m / 2,00 m

Přechodové profily

Connecting profiles




442 SK
 PŘECHODOVÝ PROFIL
 CONNECTING PROFILE




DÉLKA LENGTH
 1,00 m / 3,00 m

443 SK
 PŘECHODOVÝ PROFIL
 CONNECTING PROFILE




DÉLKA LENGTH
 1,00 m / 3,00 m

441 SK
 PŘECHODOVÝ PROFIL
 CONNECTING PROFILE




DÉLKA LENGTH
 0,90 m / 1,00 m / 2,70 m / 3,00 m

444 SK
 PŘECHODOVÝ PROFIL
 CONNECTING PROFILE




DÉLKA LENGTH
 0,90 m / 1,00 m / 2,70 m / 3,00 m

459 SK
 PŘECHODOVÝ PROFIL
 CONNECTING PROFILE




DÉLKA LENGTH
 0,90 m / 1,00 m / 2,70 m

462 SK
 PŘECHODOVÝ PROFIL
 CONNECTING PROFILE




DÉLKA LENGTH
 0,90 m / 1,00 m / 2,70 m / 5,00 m

230 SK
 PŘECHODOVÝ PROFIL
 CONNECTING PROFILE




DÉLKA LENGTH
 0,90 m / 2,70 m

231 SK
 PŘECHODOVÝ PROFIL
 CONNECTING PROFILE




DÉLKA LENGTH
 1,00 m / 3,00 m

440 SK
 PŘECHODOVÝ PROFIL
 CONNECTING PROFILE



DÉLKA LENGTH
 2,70 m / 5,00 m

438 SK
 PŘECHODOVÝ PROFIL
 CONNECTING PROFILE




DÉLKA LENGTH
 0,90 m / 1,00 m / 2,70 m / 3,00 m

Shodné, koncové a okrajové profily

Adapting profiles and edge trims




240 SK
PROFIL NASTAVENÍ
ADAPTING PROFILE




DÉLKA LENGTH
0,90 m / 2,70 m

244 SK
PROFIL NASTAVENÍ
ADAPTING PROFILE




DÉLKA LENGTH
0,90 m / 2,70 m / 3,00 m

241 SK
PROFIL NASTAVENÍ
ADAPTING PROFILE




DÉLKA LENGTH
0,90 m / 2,70 m / 3,00 m

245 SK
PROFIL NASTAVENÍ
ADAPTING PROFILE




DÉLKA LENGTH
0,90 m / 2,70 m

247 SK
PROFIL NASTAVENÍ
ADAPTING PROFILE




DÉLKA LENGTH
0,90 m / 1,00 m / 2,70 m / 3,00 m

248 SK
PROFIL NASTAVENÍ
ADAPTING PROFILE




DÉLKA LENGTH
1,00 m / 2,70 m / 3,00 m

355
KONCOVÝ PROFIL
BORDER PROFILE




DÉLKA LENGTH
2,50 m

365
PROFIL HRANY
EDGE TRIM




DÉLKA LENGTH
3,00 m

345
PROFIL HRANY
EDGE TRIM




DÉLKA LENGTH
3,00 m

294
PROFIL HRANY
EDGE TRIM




DÉLKA LENGTH
2,50 m / 5,00 m

292 R
RÁMEC REVIZE
FLOOR ACCESS COVER FRAME



DÉLKA LENGTH
0,60 m x 0,60 m

297 R
RÁMEC REVIZE
FLOOR ACCESS COVER FRAME




DÉLKA LENGTH
0,60 m x 0,60 m

Úhlové a schodišťové profily

Angle edges and stair nosings


Midnight Edition

228 U
ÚHLOVÝ PROFIL
ANGLE EDGE




DÉLKA LENGTH
3,00 m

228 SK
ÚHLOVÝ PROFIL
ANGLE EDGE




DÉLKA LENGTH
3,00 m

229 U
ÚHLOVÝ PROFIL
ANGLE EDGE



DÉLKA LENGTH
3,00 m


229 SK
ÚHLOVÝ PROFIL
ANGLE EDGE



DÉLKA LENGTH
3,00 m


VARIANTY PRO VARIATIONS FOR 225 / 228 / 229 / 235 / 279

236 SK
ÚHLOVÝ PROFIL
ANGLE EDGE




DÉLKA LENGTH
0,90 m / 1,00 m / 2,70 m / 3,00 m

235 SK
ÚHLOVÝ PROFIL
ANGLE EDGE



DÉLKA LENGTH
1,00 m / 2,70 m / 3,00 m

... U/FW
DOKONČENÝ ÚHEL 90°
PRE-FABRICATED ANGLE 90°



ROZMĚRY DIMENSIONS
30 x 30 cm

... U/FW-L
DOKONČOVACÍ ÚHEL VLEVO
PRE-FABRICATED LEFT ANGLE




ROZMĚRY DIMENSIONS
30 x 100 + 30 x 150 cm

... U/FW-R
DOKONČOVACÍ ÚHEL VPRAVO
PRE-FABRICATED RIGHT ANGLE




ROZMĚRY DIMENSIONS
100 x 30 + 150 x 30 cm

237 SK
ÚHLOVÝ PROFIL
ANGLE EDGE




DÉLKA LENGTH
0,90 m / 1,00 m / 2,70 m / 3,00 m

234 SK
ÚHLOVÝ PROFIL
ANGLE EDGE




DÉLKA LENGTH
1,00 m / 2,50 m / 2,70 m / 3,00 m / 5,00 m

279 U
ÚHLOVÝ PROFIL
ANGLE EDGE




DÉLKA LENGTH
3,05 m

844 WS
PROFIL SCHODIŠŤOVÉ LIŠTY
STAIR NOSING




DÉLKA LENGTH
3,00 m

845
PROFIL SCHODIŠŤOVÉ LIŠTY
STAIR NOSING




DÉLKA LENGTH
3,00 m

847
PROFIL SCHODIŠŤOVÉ LIŠTY
STAIR NOSING




DÉLKA LENGTH
3,00 m

845/847 AE 845/847 ER 845/847 EL
VNĚJŠÍ ROH KONČOVÝ KUS VPRAVO KONČOVÝ KUS VLEVO
EXTERIOR CORNER END CAP RIGHT END CAP LEFT




846
PROFIL SCHODIŠŤOVÉ LIŠTY
STAIR NOSING




DÉLKA LENGTH
3,00 m

870
PROFIL SCHODIŠŤOVÉ LIŠTY
STAIR NOSING




DÉLKA LENGTH
2,50 m / 5,00 m

871
PROFIL SCHODIŠŤOVÉ LIŠTY
STAIR NOSING




DÉLKA LENGTH
2,50 m / 5,00 m

875
PROFIL SCHODIŠŤOVÉ LIŠTY
STAIR NOSING




DÉLKA LENGTH
2,50 m / 5,00 m

876
PROFIL SCHODIŠŤOVÉ LIŠTY
STAIR NOSING



DÉLKA LENGTH
2,50 m / 5,00 m

879
PROFIL SCHODIŠŤOVÉ LIŠTY
STAIR NOSING




DÉLKA LENGTH
2,50 m / 5,00 m

Stěnové a tapetové profily

Wall and wallpaper profiles




150 U
VNĚJŠÍ ROH
EXTERIOR CORNER




DĚLKA LENGTH
2,70 m

150 G
VNĚJŠÍ ROH
EXTERIOR CORNER




DĚLKA LENGTH
2,70 m

155 U
VNĚJŠÍ ROH
EXTERIOR CORNER




DĚLKA LENGTH
2,70 m

155 G
VNĚJŠÍ ROH
EXTERIOR CORNER




DĚLKA LENGTH
2,70 m

160 U
VNITŘNÍ ROH
INTERIOR CORNER




DĚLKA LENGTH
2,70 m

160 G
VNITŘNÍ ROH
INTERIOR CORNER




DĚLKA LENGTH
2,70 m

170 U
KONEKTOR
CONNECTOR




DĚLKA LENGTH
2,70 m

170 G
KONEKTOR
CONNECTOR




DĚLKA LENGTH
2,70 m

299 U
KONCOVÝ PROFIL
EDGE TRIM




DĚLKA LENGTH
2,50 m

299 G
PROFIL DOUBLE-K
PERFORATED EDGE TRIM




DĚLKA LENGTH
2,50 m

355
KONCOVÝ PROFIL
EDGE TRIM



DĚLKA LENGTH
2,5 m


365
KONCOVÝ PROFIL
EDGE TRIM




DĚLKA LENGTH
3,0 m

Dvojité profily K, hranové spoje a ohýbatelné profily T

Perforated edge trims, edge joint profiles and bendable T-profiles




299 G
 PROFIL DOUBLE-K
 PERFORATED EDGE TRIM




DĚLKA LENGTH
 2,50 m

299 U
 KONCOVÝ PROFIL
 EDGE TRIM




DĚLKA LENGTH
 2,50 m

301 G
 PROFIL DOUBLE-K
 PERFORATED EDGE TRIM




DĚLKA LENGTH
 2,50 m

301 U
 KONCOVÝ PROFIL
 EDGE TRIM




DĚLKA LENGTH
 2,50 m

302 G
 PROFIL DOUBLE-K
 PERFORATED EDGE TRIM




DĚLKA LENGTH
 2,50 m

302 U
 KONCOVÝ PROFIL
 EDGE TRIM




DĚLKA LENGTH
 2,50 m

307 G
 PROFIL DOUBLE-K
 PERFORATED EDGE TRIM




DĚLKA LENGTH
 2,50 m

303 G
 PROFIL DOUBLE-K
 PERFORATED EDGE TRIM




DĚLKA LENGTH
 2,50 m

304 G
 PROFIL DOUBLE-K
 PERFORATED EDGE TRIM




DĚLKA LENGTH
 2,50 m

306 G
 PROFIL DOUBLE-K
 PERFORATED EDGE TRIM




DĚLKA LENGTH
 2,50 m

309 G
 PROFIL DOUBLE-K
 PERFORATED EDGE TRIM




DĚLKA LENGTH
 2,50 m

985 G
 PROFIL OKRAJOVÉHO SPOJE
 EDGE JOINT PROFILES




DĚLKA LENGTH
 3,00 m

986 G
 PROFIL OKRAJOVÉHO SPOJE
 EDGE JOINT PROFILES




DĚLKA LENGTH
 3,00 m

987 G
 PROFIL OKRAJOVÉHO SPOJE
 EDGE JOINT PROFILES




DĚLKA LENGTH
 3,00 m

988 G
 PROFIL OKRAJOVÉHO SPOJE
 EDGE JOINT PROFILES



DĚLKA LENGTH
 3,00 m


289 U
 T-PROFIL
 T-PROFILES



DĚLKA LENGTH
 2,50 m

Schodišťové tyče s žaludovými knoflíky

Stairrods with endstops



733
SCHODIŠŤOVÉ TYČE
STAIRROD



DĚLKA / LENGTH
60 / 65 / 70 / 75 / 80 / 90 / 100 cm

732
KROUŽKOVÉ OČKO SE ŠROUBEM
STAIRROD EYE + GRUB SCREW




s vlepeným závěsným šroubem
with glued stair bolt

731
ÚHLOVÉ OČKO
STAIRROD CLIP



otevřený na boku, se 40 šrouby
laterally open, with 40 screws



**PRODUCT
PLATFORM**
pro.kueberit.com

- Zcela nové vyhledávání s rozsáhlými možnostmi filtrování
- Oddělené oblasti pro profily, příslušenství a podložky
- optimalizované zobrazení detailů s 3D obrázky profilů v příslušné barvě

- completely new search with extensive filter options
- separate areas for profiles, accessories and underlays
- optimised detail view with 3D images of the profiles in the respective colour

KÜBERIT®

Küberit Profile Systems GmbH & Co. KG
Römerweg 9 · 58513 Lüdenscheld · Germany


Tel.: +49 2351 9507 0
Fax: +49 2351 9507 49
Fax Export: +49 2351 9507 200

kueberit@kueberit.com
export@kueberit.com



Váš specializovaný prodejce Küberit - Your Küberit dealer

PDF



kueberit.com/qr/prosp

© Küberit® 03-2023

S výjimkou chyb, tiskových chyb, technických změn a barevných odchylek!
Subject to errata, printing errors, technical changes and deviations in colour!